

أبيكسابان

دليل دوائك

إليكويس

لماذا تتناول هذا الدواء؟

أبيكسابان يُميّع دمك ليمنع الجلطات ويعالجها ويقلل خطر السكتة الدماغية.[1,2]

كيف تتناوله

1. تناوله في الأوقات نفسها كل يوم، صباحًا ومساءً.[1]
2. يمكنك تناوله مع الطعام أو من دونه.[1]
3. لا تتوقف عن تناوله قبل أن تتحدث مع طبيبك.[2]

أعراض جانبية شائعة[1]

نزيف أسهل · كدمات · نزيف الأنف · نزيف اللثة · غثيان · طفح جلدي

إذا نسيت جرعة

تناولها حال تذكرها في اليوم نفسه. لا تضاعف الجرعة لتعويض ما فاتك. عُد إلى مواعيدك المعتادة في اليوم التالي.[2]

كيف تحفظه

احفظه في درجة حرارة الغرفة (20 إلى 25 درجة مئوية). احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال.[2]

أخبر طبيبك

- قبل أي جراحة أو علاج أسنان، اسأل طبيبك متى تتوقف ومتى تعود.[2]
- أظهر بطاقة تنبيه مضاد التخثر لكل طبيب وطبيب أسنان.[1]
- أخبر طبيبك بكل أدويتك؛ فبعضها مثل الأسبرين يزيد خطر النزيف.[2]
- أخبر طبيبك فورًا إذا سقطت، خاصة إذا ارتطم رأسك.[2]

جرعتي

الجرعة .....

عدد المرات يوميًا .....

اطلب المساعدة فورًا

اذهب إلى الطوارئ أو اتصل بـ 997

اطلب المساعدة الطبية فورًا.

- نزيف شديد أو نزيف لا تستطيع إيقافه.[2]
- بول أحمر أو وردي أو بني، أو براز أحمر أو أسود كالقطران.[2]
- تقيؤ دم أو قيء يشبه حبيبات القهوة، أو سعال مع دم.[2]
- صداع شديد مفاجئ، أو ارتباك، أو تلعثم في الكلام، أو صعوبة تحريك الأطراف.[1]
- تناولت كمية زائدة من أبيكسابان.[2]

المصادر

1. NHS — Apixaban
2. US Food and Drug Administration — Eliquis (apixaban) prescribing information

راجعه واعتمده

يزيد
طبيب
تاريخ المراجعة: 2026-11-14 · الإصدار 1

امسح للنسخة الأحدث

هذه الورقة للتثقيف الصحي ولا تغني عن استشارة طبيبك.